

# UNIT ORTODONTYCZNY OMS

## DUKE

### Funkcje dostępne ze stolika lekarza

- zmiana kierunku obrotów mikrosilnika
- włączanie/wyłączanie spreju w mikrosilniku i skalerze
- włączanie/wyłączanie światła w końcówkach
- indywidualna regulacja intensywności spreju dla każdego narzędzia
- sterowanie ruchami oparcia i całego fotela
- pozycja "0" i "płukania ust" i "last position"

### Wyposażenie stolika lekarza

- 1 strzykawka 3 funkcyjna MINILIGHT do sterylizacji (woda, powietrze, sprej)
  - 2 rękaw turbinowy ze światłem
  - 3 skaler EMS z końcówkami roboczymi
  - 4 przewód ssaka z regulacją siły ssania
- górna część stolika służąca jako taca na narzędzia

### Lampa operacyjna LED MAIA-FARO mocowana do fotela

- mocowanie na ramieniu pantograficznym o szerokim zasięgu ruchu
- regulacja natężenia światła od 3.000 do 35.000 luksów
- białe światło - temperatura barwowa 5.000 K
- źródło światła nie nagrzewające głowicy lampy
- zmniejszenie o 80% ubocznego polimeryzowania wypełnień
- długa żywotność - 50.000 h ( ok. 12 lat )
- niski pobór mocy - 2 diody ( 2 x 10 W )

### Fotel pacjenta MOON umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta

- możliwość ustawienia fotela do pozycji ratowniczej - Trendelenburga
- wywoływanie automatycznych pozycji "0", "płukania ust", "last position" i 3 programów fotela
- zsynchronizowany z wychyleniem oparcia ruch podłokietnika
- kompensacja wysokości oparcia fotela
- zagłówek chirurgiczny z podwójnym przegubem
- ręczne ( ze stolika lekarza ) i nożne sterowanie fotela
- automatyczna blokada przypadkowego ruchu fotela podczas pracy narzędziami ze stolika lekarza
- wyłącznik bezpieczeństwa ( dotykowy i wychyłowy ) w oparciu fotela

### Pedał sterujący zapewniający wygodne sterowanie fotelem i pracą końcówek

- sterowanie ruchami oparcia i całego fotela
- włączanie/wyłączanie przedmuchu w turbinie
- włączanie spreju w końcówkach
- regulowanie prędkości obrotowej mikrosilnika
- włączanie/wyłączanie blokady ruchu fotela
- podczas pracy narzędziami innymi niż ze stolika lekarza

## Ceny unitu OMS - DUKE ( z VAT )

Kurs: 1 EUR = 4,25 zł

	EUR	PLN
<b>Unit z wyposażeniem wg specyfikacji powyżej</b>	<b>12 020 €</b>	<b>51 085 zł</b>
Kątnica turbinowa NSK S-Max M 600L z szybkozłączką PTL-CL-LED	519 €	2 206 zł
Kompresor DK-50.10 Z ( zbiornik 10 L / wydajność 70 L/min. przy 5 atm. )	642 €	2 729 zł
<b>Cena unitu z końcówkami firmy NSK i kompresorem</b>	<b>13 181 €</b>	<b>56 019 zł</b>
<b>Dopłaty:</b>		
Zamiana rękawa turbinowego na rękaw z mikrosilnikiem NSK NBX ze światłem LED	457 €	1 942 zł
Kątnica NSK S-Max M25L ze światłowodem i przełożeniem 1:1	366 €	1 556 zł
Wydłużone oparcie fotela MOON	369 €	1 568 zł
Wąskie oparcie ARCADIA do fotela MOON	318 €	1 352 zł
Szerokie oparcie SWAN do fotela MOON	318 €	1 352 zł
Uchylny prawy podłokietnik do fotela MOON	337 €	1 432 zł
Taca na podwójnym pantograficznym ramieniu	1 112 €	4 726 zł
Obrotowe ( 3 przegubowe ) ramie stolika asysty z uchwytami dużego i małego ssaka	1 357 €	5 767 zł
Pompa ssaka ( mokra ) EXCOM hybrid 1s firmy METASYS	523 €	2 223 zł
Krzesło lekarza STAR	445 €	1 891 zł

